

当社農場及びGPセンターの鶏卵と使用水の放射性物質検査結果について

東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故に関連して、鶏卵及び使用水について放射性物質検査を行いましたので、その結果についてお知らせします。

なお、当社下記の農場及び GP センターでは放射性物質の検出はありませんでした。

《分析検査結果》 2011 年 4 月～2014 年 6 月検査実施分

①調査場所：サンファーム（現：京葉ポトリー）（生産農場）…千葉県香取市古内

単位：ベクレル/kg

No	採取日	品目	放射性セシウム-137	放射性セシウム-134	放射性ヨウ素-131	分析機関*
1	2011 年 4 月 6 日	鶏卵	検出せず	検出せず	検出せず	N
2	2011 年 6 月 5 日	使用水	検出せず	検出せず	検出せず	N
3	2011 年 8 月 8 日	鶏卵	検出せず	検出せず	検出せず	NS
4	2011 年 8 月 8 日	使用水	検出せず	検出せず	検出せず	NS
5	2011 年 11 月 23 日	鶏卵	検出せず	検出せず	検出せず	N
6	2011 年 11 月 17 日	使用水	検出せず	検出せず	検出せず	N
7	2012 年 2 月 22 日	鶏卵	検出せず	検出せず	検出せず	S
8	2012 年 2 月 16 日	使用水	検出せず	検出せず	検出せず	M
9	2012 年 4 月 11 日	鶏卵	検出せず	検出せず	検出せず	S
10	2012 年 4 月 11 日	使用水	検出せず	検出せず	検出せず	S
11	2012 年 6 月 28 日	鶏卵	検出せず	検出せず	検出せず	S
12	2012 年 6 月 28 日	使用水	検出せず	検出せず	検出せず	S
13	2012 年 7 月 23 日	鶏卵	検出せず	検出せず	検出せず	S*
14	2012 年 7 月 23 日	使用水	検出せず	検出せず	検出せず	S
15	2012 年 8 月 6 日	鶏卵	検出せず	検出せず	検出せず	S
16	2012 年 8 月 6 日	使用水	検出せず	検出せず	検出せず	S
17	2012 年 9 月 3 日	鶏卵	検出せず	検出せず	検出せず	S*
18	2012 年 9 月 4 日	使用水	検出せず	検出せず	検出せず	S
19	2012 年 10 月 3 日	鶏卵	検出せず	検出せず	検出せず	S
20	2012 年 10 月 3 日	使用水	検出せず	検出せず	検出せず	S
21	2012 年 11 月 5 日	鶏卵	検出せず	検出せず	検出せず	S*
22	2012 年 11 月 5 日	使用水	検出せず	検出せず	検出せず	S
23	2012 年 12 月 5 日	鶏卵	検出せず	検出せず	検出せず	S
24	2012 年 12 月 5 日	使用水	検出せず	検出せず	検出せず	S
25	2013 年 1 月 7 日	鶏卵	検出せず	検出せず	検出せず	S*
26	2013 年 1 月 7 日	使用水	検出せず	検出せず	検出せず	S
27	2013 年 2 月 6 日	鶏卵	検出せず	検出せず	検出せず	S
28	2013 年 2 月 6 日	使用水	検出せず	検出せず	検出せず	S

29	2013 年 3 月 5 日	鶏卵	検出せず	検出せず	検出せず	S*
30	2013 年 3 月 4 日	使用水	検出せず	検出せず	検出せず	S
31	2013 年 4 月 24 日	鶏卵	検出せず	検出せず	検出せず	S
32	2013 年 4 月 24 日	使用水	検出せず	検出せず	検出せず	S
33	2013 年 5 月 22 日	鶏卵	検出せず	検出せず	検出せず	S*
34	2013 年 5 月 22 日	使用水	検出せず	検出せず	検出せず	S
35	2013 年 7 月 1 日	鶏卵	検出せず	検出せず	検出せず	S*
36	2013 年 7 月 1 日	使用水	検出せず	検出せず	検出せず	S
37	2013 年 9 月 3 日	鶏卵	検出せず	検出せず	検出せず	S*
38	2013 年 9 月 3 日	使用水	検出せず	検出せず	検出せず	S
39	2013 年 11 月 6 日	鶏卵	検出せず	検出せず	検出せず	S*
40	2013 年 11 月 6 日	使用水	検出せず	検出せず	検出せず	S
41	2014 年 1 月 8 日	鶏卵	検出せず	検出せず	検出せず	S
42	2014 年 1 月 8 日	使用水	検出せず	検出せず	検出せず	S
43	2014 年 3 月 5 日	鶏卵	検出せず	検出せず	検出せず	S*
44	2014 年 3 月 5 日	使用水	検出せず	検出せず	検出せず	S
45	2014 年 5 月 8 日	鶏卵	検出せず	検出せず	検出せず	S*
46	2014 年 5 月 8 日	使用水	検出せず	検出せず	検出せず	S

②調査場所:関東 GP センター(洗卵選別包装施設)…千葉県香取市岩部

単位:ベクレル/kg

No	採取日	品目	放射性セシウム-137	放射性セシウム-134	放射性ヨウ素-131	分析機関*
1	2011 年 6 月 5 日	使用水	検出せず	検出せず	検出せず	N
2	2011 年 8 月 25 日	使用水	検出せず	検出せず	検出せず	N
3	2011 年 11 月 23 日	使用水	検出せず	検出せず	検出せず	N
4	2012 年 2 月 17 日	使用水	検出せず	検出せず	検出せず	M
5	2012 年 4 月 11 日	使用水	検出せず	検出せず	検出せず	S
6	2012 年 6 月 28 日	使用水	検出せず	検出せず	検出せず	S
7	2012 年 7 月 23 日	使用水	検出せず	検出せず	検出せず	S
8	2012 年 8 月 6 日	使用水	検出せず	検出せず	検出せず	S
9	2012 年 9 月 4 日	使用水	検出せず	検出せず	検出せず	S
10	2012 年 10 月 3 日	使用水	検出せず	検出せず	検出せず	S
11	2012 年 11 月 5 日	使用水	検出せず	検出せず	検出せず	S
12	2012 年 12 月 5 日	使用水	検出せず	検出せず	検出せず	S
13	2013 年 1 月 7 日	使用水	検出せず	検出せず	検出せず	S
14	2013 年 2 月 6 日	使用水	検出せず	検出せず	検出せず	S
15	2013 年 3 月 5 日	使用水	検出せず	検出せず	検出せず	S
16	2013 年 4 月 24 日	使用水	検出せず	検出せず	検出せず	S
17	2013 年 5 月 22 日	使用水	検出せず	検出せず	検出せず	S
18	2013 年 7 月 1 日	使用水	検出せず	検出せず	検出せず	S

19	2013 年 9 月 3 日	使用水	検出せず	検出せず	検出せず	S
20	2013 年 11 月 6 日	使用水	検出せず	検出せず	検出せず	S
21	2014 年 1 月 8 日	使用水	検出せず	検出せず	検出せず	S
22	2014 年 3 月 5 日	使用水	検出せず	検出せず	検出せず	S
23	2014 年 5 月 8 日	使用水	検出せず	検出せず	検出せず	S

③調査場所:関農場(生産農場)…岐阜県関市神野字宮箇洞

単位:ベクレル/kg

No	採取日	品目	放射性セシウム-137	放射性セシウム-134	放射性ヨウ素-131	分析機関*
1	2011 年 5 月 25 日	鶏卵	検出せず	検出せず	検出せず	N
2	2011 年 7 月 26 日	使用水	検出せず	検出せず	検出せず	N
3	2012 年 1 月 17 日	鶏卵	検出せず	検出せず	検出せず	N
4	2012 年 1 月 17 日	使用水	検出せず	検出せず	検出せず	N
5	2012 年 7 月 10 日	鶏卵	検出せず	検出せず	検出せず	S
6	2012 年 7 月 10 日	使用水	検出せず	検出せず	検出せず	S
7	2013 年 1 月 8 日	鶏卵	検出せず	検出せず	検出せず	S
8	2013 年 1 月 8 日	使用水	検出せず	検出せず	検出せず	S
9	2013 年 7 月 1 日	鶏卵	検出せず	検出せず	検出せず	S*
10	2014 年 1 月 17 日	鶏卵	検出せず	検出せず	検出せず	S
11	2014 年 1 月 17 日	使用水	検出せず	検出せず	検出せず	S

④調査場所:大草農場(生産農場・GP センター)…愛知県小牧市大草

単位:ベクレル/kg

No	採取日	品目	放射性セシウム-137	放射性セシウム-134	放射性ヨウ素-131	分析機関*
1	2011 年 8 月 4 日	鶏卵	検出せず	検出せず	検出せず	NS
2	2011 年 8 月 4 日	使用水	検出せず	検出せず	検出せず	NS
3	2012 年 1 月 17 日	鶏卵	検出せず	検出せず	検出せず	N
4	2012 年 1 月 17 日	使用水	検出せず	検出せず	検出せず	N
5	2012 年 7 月 10 日	鶏卵	検出せず	検出せず	検出せず	S
6	2012 年 7 月 10 日	使用水	検出せず	検出せず	検出せず	S
7	2013 年 1 月 8 日	鶏卵	検出せず	検出せず	検出せず	S
8	2013 年 1 月 8 日	使用水	検出せず	検出せず	検出せず	S
9	2013 年 7 月 1 日	鶏卵	検出せず	検出せず	検出せず	S*
10	2014 年 1 月 17 日	鶏卵	検出せず	検出せず	検出せず	S
11	2014 年 1 月 17 日	使用水	検出せず	検出せず	検出せず	S

⑤調査場所:瑞浪農場(生産農場・GP センター)…岐阜県瑞浪市日吉町

単位:ベクレル/kg

No	採取日	品目	放射性セシウム-137	放射性セシウム-134	放射性ヨウ素-131	分析機関*
1	2011 年 8 月 4 日	鶏卵	検出せず	検出せず	検出せず	NS

2	2011 年 8 月 4 日	使用水	検出せず	検出せず	検出せず	NS
3	2012 年 1 月 17 日	鶏卵	検出せず	検出せず	検出せず	N
4	2012 年 1 月 17 日	使用水	検出せず	検出せず	検出せず	N
5	2012 年 7 月 10 日	鶏卵	検出せず	検出せず	検出せず	S
6	2012 年 7 月 10 日	使用水	検出せず	検出せず	検出せず	S
7	2013 年 1 月 8 日	鶏卵	検出せず	検出せず	検出せず	S
8	2013 年 1 月 8 日	使用水	検出せず	検出せず	検出せず	S
9	2013 年 7 月 1 日	鶏卵	検出せず	検出せず	検出せず	S*
10	2014 年 1 月 17 日	鶏卵	検出せず	検出せず	検出せず	S
11	2014 年 1 月 17 日	使用水	検出せず	検出せず	検出せず	S

⑥調査場所:半田ファーム(生産農場)…愛知県半田市奥町

単位:ベクレル/kg

No	採取日	品目	放射性セシウム-137	放射性セシウム-134	放射性ヨウ素-131	分析機関*
1	2011 年 8 月 4 日	鶏卵	検出せず	検出せず	検出せず	NS
2	2011 年 8 月 4 日	使用水	検出せず	検出せず	検出せず	NS
3	2012 年 1 月 17 日	鶏卵	検出せず	検出せず	検出せず	N
4	2012 年 1 月 17 日	使用水	検出せず	検出せず	検出せず	N
5	2012 年 7 月 10 日	鶏卵	検出せず	検出せず	検出せず	S
6	2012 年 7 月 10 日	使用水	検出せず	検出せず	検出せず	S
7	2013 年 1 月 8 日	鶏卵	検出せず	検出せず	検出せず	S
8	2013 年 1 月 8 日	使用水	検出せず	検出せず	検出せず	S
9	2014 年 1 月 17 日	鶏卵	検出せず	検出せず	検出せず	S
10	2014 年 1 月 17 日	使用水	検出せず	検出せず	検出せず	S

⑦調査場所:関西ポトリー 第一成鶏農場(生産農場・GP センター)…兵庫県姫路市豊富町

単位:ベクレル/kg

No	採取日	品目	放射性セシウム-137	放射性セシウム-134	放射性ヨウ素-131	分析機関*
1	2011 年 12 月 7 日	鶏卵	検出せず	検出せず	検出せず	N
2	2011 年 12 月 7 日	使用水	検出せず	検出せず	検出せず	N
3	2012 年 4 月 19 日	鶏卵	検出せず	検出せず	検出せず	S
4	2012 年 4 月 19 日	使用水	検出せず	検出せず	検出せず	S
5	2012 年 10 月 10 日	鶏卵	検出せず	検出せず	検出せず	S
6	2012 年 10 月 10 日	使用水	検出せず	検出せず	検出せず	S
7	2013 年 4 月 15 日	鶏卵	検出せず	検出せず	検出せず	S
8	2013 年 4 月 15 日	使用水	検出せず	検出せず	検出せず	S
9	2014 年 4 月 16 日	鶏卵	検出せず	検出せず	検出せず	S
10	2014 年 4 月 16 日	使用水	検出せず	検出せず	検出せず	S

⑧調査場所:関西ポートリー 第二成鶏農場(生産農場・GP センター)…兵庫県朝来市和田山町

単位:ベクレル/kg

No	採取日	品目	放射性セシウム-137	放射性セシウム-134	放射性ヨウ素-131	分析機関*
1	2011 年 12 月 7 日	鶏卵	検出せず	検出せず	検出せず	N
2	2011 年 12 月 7 日	使用水	検出せず	検出せず	検出せず	N
3	2012 年 4 月 18 日	鶏卵	検出せず	検出せず	検出せず	S
4	2012 年 4 月 18 日	使用水	検出せず	検出せず	検出せず	S
5	2012 年 10 月 10 日	鶏卵	検出せず	検出せず	検出せず	S
6	2012 年 10 月 10 日	使用水	検出せず	検出せず	検出せず	S
7	2013 年 4 月 15 日	鶏卵	検出せず	検出せず	検出せず	S
8	2013 年 4 月 15 日	使用水	検出せず	検出せず	検出せず	S
9	2014 年 4 月 16 日	鶏卵	検出せず	検出せず	検出せず	S
10	2014 年 4 月 16 日	使用水	検出せず	検出せず	検出せず	S

⑨調査場所:関西ポートリー 第三成鶏農場(生産農場・GP センター)…岡山県津山市宮部下

単位:ベクレル/kg

No	採取日	品目	放射性セシウム-137	放射性セシウム-134	放射性ヨウ素-131	分析機関*
1	2011 年 12 月 7 日	鶏卵	検出せず	検出せず	検出せず	N
2	2011 年 12 月 7 日	使用水	検出せず	検出せず	検出せず	N
3	2012 年 4 月 19 日	鶏卵	検出せず	検出せず	検出せず	S
4	2012 年 4 月 19 日	使用水	検出せず	検出せず	検出せず	S
5	2012 年 10 月 10 日	鶏卵	検出せず	検出せず	検出せず	S
6	2012 年 10 月 10 日	使用水	検出せず	検出せず	検出せず	S
7	2013 年 4 月 15 日	鶏卵	検出せず	検出せず	検出せず	S
8	2013 年 4 月 15 日	使用水	検出せず	検出せず	検出せず	S
9	2014 年 4 月 16 日	鶏卵	検出せず	検出せず	検出せず	S
10	2014 年 4 月 16 日	使用水	検出せず	検出せず	検出せず	S

*[分析機関表記及び検出限界/定量下限値]

N : 財団法人 日本食品分析センター

(2012 年 1 月～ 定量下限:使用水5Bq/kg(ヨウ素のみ 20Bq/kg)、鶏卵20Bq/kg)

(～2011 年 12 月 定量下限:使用水、鶏卵20Bq/kg)

NS : 株式会社 日本食品機能分析研究所 (検出限界:20Bq/kg)

S : 株式会社 食環境衛生研究所

(2012 年 3 月迄 測定下限:鶏卵20Bq/kg)

検査法により測定下限は異なる。(2012 年 4 月以降)

<ゲルマニウム半導体スペクトロメトリ>

測定下限:鶏卵(放射性セシウム合算値として)10Bq/kg以下、水(放射性セシウム合算値として)2Bq/kg以下

*<NaI シンチレーション検出器>

測定下限:セシウム 134…15Bq/kg 以下、セシウム 137、ヨウ素 131…10Bq/kg 以下

M : 財団法人 三重県環境保全事業団 (検出限界:1 Bq/kg)

《検出限界及び規制基準値について》

下記の新基準値を目安に検査機関を選定し、検査を実施しています。

区分	放射性セシウム 新基準値
飲料水	10 Bq/kg
一般食品	100 Bq/kg

(厚生労働省ホームページより一部引用)